



Asepro

Chemguard

Comfort

İçindekiler







Ürünlere Genel Bakış	3
Parça Numaralandırma Sistemi	4
Beden Tabloları	5
Nasıl Giyilir ve Çıkarılır	7
Seriler	8
<i>Asepro</i>	11
<i>Chemguard</i>	14
<i>Comfort</i>	16
Bize Ulaşın	36









Zorlu işler için tasarlanmış koruyucu giysiler.

Asepro, **Chemguard** ve **Comfort** serileri, kimyasallardan biyolojik risklere, tozdan sıvı sıçramalarına kadar her türlü riske karşı güvenli ve konforlu çözümler sunar.







Asepro

-  Tüy ve partikül yayılımını minimuma indiren özel kumaş yapısı.
-  Kontaminasyon riskine karşı steril üretim alanlarına uygun tasarım.
-  Antistatik özellikli, düşük emisyonlu ve hafif yapı.
-  Temiz oda, laboratuvar ve ilaç üretimi gibi yüksek hijyen gerektiren alanlar için ideal.
-  Steril ve temiz proseslerde üretilmiş model alternatifleri.
-  Geniş aksesuar seçenekleri.

Chemguard

-  Yüzlerce farklı kimyasala karşı test edilmiş yüksek bariyerli malzeme.
-  Sıvı ve gaz hâlindeki toksik maddelere karşı geçirgenlik direnci.
-  Sıkı dikiş yapısı ve dayanıklı fermuar sistemleriyle bütünsel koruma.
-  Endüstriyel seviyede doğrulanmış kimyasal koruma performansı.
-  Bulduğunuz ortama uygun renk seçenekleri.
-  Geniş aksesuar seçenekleri.

Comfort

-  Hafif, esnek ve hava geçirgen yapısıyla gün boyu konfor.
-  Mikron boyutundaki tozlar, sıvı kimyasallar ve elyaflara karşı yüksek koruma.
-  Antistatik özellikleri sayesinde patlama riski olan ortamlarda kullanıma uyumlu.
-  Katkı ve dolgu maddesi içermeyen yapısıyla temiz oda ve hassas üretim alanları için ideal.
-  Endüstriyel işlerde hem güvenliği hem rahatlığı bir arada sunan ideal çözüm.
-  Geniş aksesuar seçenekleri.



Parça Numaralandırma Sistemi

CMF560	HCA	00	W	XL
Model	Giysi	Paketleme	Renk	Beden
Cover Lab'in koruyucu giysi serileri için benzersiz model kodu.	<p>HCA Kapüşonlu tulum</p> <p>CCA Yakalı tulum</p> <p>LBC Laboratuvar önlüğü</p> <p>JCK Ceket</p> <p>FRC Uzun ceket</p> <p>TRS Pantolon</p> <p>BFF Bone</p> <p>HOD Kapüşon</p> <p>GWN Kollu önlük</p> <p>APR Önlük</p> <p>SLV Kolluk</p> <p>BCV Bot kılıfı</p> <p>SCV Ayakkabı kılıfı</p>	<p>SD Steril, ayrı ayrı çift paketlenmiş.</p> <p>SS Steril, ayrı ayrı paketlenmiş ve dış torba içinde alt grup setleri halinde düzenlenmiş.</p> <p>CD Steril ve temiz üretilmiş, ayrı ayrı çift paketlenmiş.</p> <p>CS Steril ve temiz üretilmiş, ayrı ayrı paketlenmiş ve dış torba içinde alt grup setleri halinde düzenlenmiş.</p> <p>00 Ayrı ayrı tek paketlenmiş.</p> <p>OB Dış torba içinde yığma paketlenmiş.</p>	<p>W </p> <p>Y </p> <p>O </p> <p>R </p> <p>G </p> <p>B </p> <p>A </p>	<p>S Small</p> <p>M Medium</p> <p>L Large</p> <p>XL Extra large</p> <p>2XL 2 Extra large</p> <p>3XL 3 Extra large</p> <p>4XL 4 Extra large</p> <p>5XL 5 Extra large</p> <p>6XL 6 Extra large</p> <p>7XL 7 Extra large</p> <p>UNI Universal</p>

Beden Tabloları

Tulum ve Pantolon


cm	inch	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	132-140
		33"-36"	36"-39"	39"-43"	43"-46"	46"-49"	49"-52"	52"-55"
164-170	5'4"-5'6"	S						
170-176	5'6"-5'8"		M					
176-182	5'8"-5'10"			L				
182-188	5'10"-6'2"				XL			
188-194	6'2"-6'4"					2XL		
194-200	6'4"-6'6"						3XL	
200-206	6'6"-6'8"							4XL



Beden Tabloları (Devamı)


Önlük

Beden	UNI
Önlük Yüksekliği	108 cm
Önlük Geniřlięi	70 cm




Kolluk

Beden	UNI
Uzunluk	50 cm
Bilek apı	13-24 cm
Omuz apı	9-15 cm




Kapüşon

Beden	UNI
Kafa apı	22 cm
Yükseklik	55 cm



Bot Kılıfı


Beden	UNI
Maks. Ayak Ölçüsü	45 numara
Yükseklik	45 cm



Nasıl Giyilir ve Çıkarılır

Koruyucu giysilerinizi güvenli ve kolay şekilde giyip çıkarmak için aşağıda önerilen adımları izleyin. Böylece tehlikeli ortamlarda çalışmanın ardından oluşabilecek kontaminasyon ihtimalini azaltabilirsiniz.

Giyime



Çıkarma



Seriler

Asepro

Asepro 560	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	ASP560 HCA	Radyoaktif partikül, bulaşıcı etkenler, kimyasal toz ve sıçrama, steril
Asepro 600	Koruyucu Kapüşon	ASP600 HOD	Radyoaktif partikül, bulaşıcı etkenler, kimyasal toz ve sıçrama, steril
Asepro 600	Koruyucu Kolluk	ASP600 SLV	Radyoaktif partikül, bulaşıcı etkenler, kimyasal toz ve sıçrama, steril

Chemguard

Chemguard 340	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	CHG340 HCA	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sıvı kimyasallar
Chemguard 300	Koruyucu Bot Kılıfı	CHG300 BCV	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sıvı kimyasallar

Comfort

Comfort 450	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	CMF450 HCA	Radyoaktif partiküller, antistatik, bulaşıcı etkenler, kimyasal sprey
Comfort 560	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	CMF560 HCA	Radyoaktif partiküller, antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama
Comfort 560D	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	CMF560D HCA	Radyoaktif partiküller, antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama, hava alan sırt kumaşı
Comfort 560T	Kapüşonlu Koruyucu Tulum	CMF560T HCA	Radyoaktif partiküller, antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama, ekstra kalın

Seriler (Devamı)

Comfort

Comfort 780C	Kapüşonlu Tulum	CMF780C HCA	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar, ultra hafif
Comfort 780A	Kapüşonlu Tulum	CMF780A HCA	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar, ekstra hafif
Comfort 780	Kapüşonlu Tulum	CMF780 HCA	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar
Comfort 780T	Kapüşonlu Tulum	CMF780T HCA	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar, ekstra kalın
Comfort 600	Koruyucu Pantolon	CMF600 TRS	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama
Comfort 800	Pantolon	CMF800 TRS	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar
Comfort 600	Koruyucu Önlük	CMF600 APR	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama
Comfort 800	Önlük	CMF800 APR	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar
Comfort 600	Koruyucu Kapüşon	CMF600 HOD	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama
Comfort 800	Kapüşon	CMF800 HOD	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar
Comfort 600	Koruyucu Bot Kılıfı	CMF600 BCV	Antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama
Comfort 800	Bot Kılıfı	CMF800 BCV	Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar

Seriler (Devamı)

Comfort

Comfort 600**Koruyucu Kolluk****CMF600 SLV**

Antistatik, bulaşıcı etkenler, sınırlı kimyasal sıçrama

Comfort 800**Kolluk****CMF800 SLV**

Tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar

- Asepro 560 tek kullanımlık steril kapüşonlu koruyucu tulum, steril üretim alanları, ilaç endüstrisi ve laboratuvarlarda güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Nefes alabilen kumaşı ve ergonomik tasarımı uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	ISO Sınıfı 5 GMP A/B, Steril
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	●
Paketleme	SD: Steril, ayrı ayrı çift paketlenmiş
Paket Başına Adet	1
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



Asepro 560

ASP560 HCA (P) (R) (B) ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

- Asepro 600 tek kullanımlık steril koruyucu kapüşon, steril üretim alanları, ilaç endüstrisi ve laboratuvarlarda güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Nefes alabilen kumaşı ve ergonomik tasarımı uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	ISO Sınıfı 5 GMP A/B, Steril
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	●
Paketleme	SD: Steril, ayrı ayrı çift paketlenmiş
Paket Başına Adet	1
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊗ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [6-B]



EN 1073-2



EN 14126



ISO 11137



Steril

Asepro 600

ASP600 HOD ⊕ ⊗ ⊕ ¹

Koruyucu Kapüşon



Daha iyi kavrama için
bağcıklar.



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Ürün Sayfası: <https://coverlab.com.tr/product-type/asp600-hod-tr/>

- Asepro 600 tek kullanımlık steril koruyucu kolluk, steril üretim alanları, ilaç endüstrisi ve laboratuvarlarda güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Nefes alabilen kumaşı ve ergonomik tasarımı uzun süreli kullanımlarda konfor sunar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	ISO Sınıfı 5 GMP A/B, Steril
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	●
Paketleme	SD: Steril, ayrı ayrı çift paketlenmiş
Paket Başına Adet	1
Koli Başına Adet	200

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [6-B]



EN 1073-2



EN 14126



ISO 11137



Steril

Asepro 600

ASP600 SLV [®] [®] [®] ¹

Koruyucu Kolluk



Lastikli el bilekleri.

Notlar

¹ [®] : Paketleme, [®] : Renk, [®] : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Chemguard 340 tek kullanımlık kapüşonlu koruyucu tulum, üzeri bantlı dikişli yapısı ve özel kumaşı sayesinde sıvı kimyasallara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, kimyasal prosesler, ilaç üretimi gibi çok çeşitli risklerin bulunduğu ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Kuru partiküller, Radyoaktif partiküller, Sis, Sitostatik ilaçlar, Sıvılar, Sprey
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Chemguard
Dikişler	Overloklu, Üzeri bantlı
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş
Paket Başına Adet	1
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE 3-B



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Çok Katmanlı
Kimyasal Bariyer

Chemguard 340

CHG340 HCA (P) (R) (B) ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

- Chemguard 300 tek kullanımlık koruyucu bot kılıfı, üzeri bantlı dikişli yapısı ve özel kumaşı sayesinde sıvı kimyasallara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, kimyasal prosesler, ilaç üretimi gibi çok çeşitli risklerin bulunduğu ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Chemguard
Dikişler	Overloklu, Üzeri bantlı
Bedenler	UNI ²
Renkler	●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	100
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊗ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [3-B]



EN 1149-1



EN 14126



Çok Katmanlı
Kimyasal Bariyer



Daha iyi kavrama için
bağcıklar.



Kaymaz taban.

Chemguard 300

CHG300 BCV ⊕ ⊗ ⊕ ¹

Koruyucu Bot Kılıfı

- Comfort 450 tek kullanımlık kapüşonlu koruyucu tulum, üzeri bantlı dikişli yapısı sayesinde kimyasal püskürmelerine karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, kimyasal prosesler, ilaç üretimi gibi çok çeşitli risklerin bulunduğu ortamlar için idealdir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Kuru partiküller, Radyoaktif partiküller, Sis, Sitostatik ilaçlar, Sprey
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Üzeri bantlı, Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.

CE 2841
CATEGORY III



TYPE 4-B



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş

Comfort 450

CMF450 HCA P R B ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

- Comfort 560 tek kullanımlık kapüşonlu koruyucu tulum, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Kuru partiküller, Radyoaktif partiküller, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

CE 2841
CATEGORY III



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokümasız Kumaş



Comfort 560

CMF560 HCA (P) (R) (B) ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

- Comfort 560D tek kullanımlık kapüşonlu koruyucu tulum, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.
- Hava alabilen kumaşı, rahat hareket sağlayan tasarımı ve ekstra hava alabilen sırt kumaşı ile gün boyu konfor sağlar.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Kuru partiküller, Radyoaktif partiküller, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik

Kontrollü Ortamlar Steril değil

Malzemeler Lamineli SS (55 g/m²), SMS (55 g/m²)

Dikişler Overloklu

Bedenler S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²

Renkler 

Paketleme 00: Ayrı ayrı paketlenmiş
0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş

Paket Başına Adet 00: 1, 0B: 25

Koli Başına Adet 50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CE 2841

CATEGORY III



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokümasız Kumaş



Comfort 560D

CMF560D HCA [®] [®] [®] ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Ekstra hava alan sırt
kumaşı.



Lastikli ayak bilekleri.

- Comfort 560T tek kullanımlık kapüşonlu koruyucu tulum, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.
- 63 g/m²'lik ekstra kalınlığı ile zorlu şartlarda üstün dayanıma sahiptir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Kuru partiküller, Radyoaktif partiküller, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (63 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

CE 2841
CATEGORY III



TYPE 5-B



TYPE 6-B



EN 1073-2



EN 1149-5



EN 14126



Ekstra Kalın
Dokumasız Kumaş



Comfort 560T

CMF560T HCA (P) (R) (B) ¹

Kapüşonlu Koruyucu Tulum



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Lastikli el bilekleri.



Lastikli ayak bilekleri.

- Comfort 780C tek kullanımlık kapüşonlu tulum, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Ultra hafif, hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Elastik el bilekleri.



Elastik ayak bilekleri.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SS (20 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 780A tek kullanımlık kapüşonlu tulum, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Ekstra hafif, hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Elastik el bilekleri.



Elastik ayak bilekleri.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SS (30 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 780 tek kullanımlık kapüşonlu tulum, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



CMF780 HCA (P) (R) (B) 1 Kapüşonlu Tulum



Yüz ekipmanlarını tam saran lastikli kapüşon.



Elastik el bilekleri.



Elastik ayak bilekleri.

Ürün Özellikleri



Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SS (50 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 780T tek kullanımlık kapüşonlu tulum, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Ekstra kalın, hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.

**CMF780T HCA (P) (R) (B) 1
Kapüşonlu Tulum**

Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



Elastik el bilekleri.



Elastik ayak bilekleri.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SS (50 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	00: Ayrı ayrı paketlenmiş 0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	00: 1, 0B: 25
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 600 tek kullanımlık koruyucu pantolon, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sis, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	S, M, L, XL, 2XL ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	50
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CE 2841

CATEGORY III



TYPE PB [6-B]



EN 1149-1



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş



Comfort 600

CMF600 TRS [®] [®] [®] ¹
Koruyucu Pantolon



Elastik bel.



Elastik ayak bilekleri.

- Comfort 800 tek kullanımlık pantolon, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Elastik bel.



Elastik ayak bilekleri.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SMS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yağma paketlenmiş
Paket Başına Adet	50
Koli Başına Adet	50

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 600 tek kullanımlık koruyucu önlük, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sis, Sitostatik ilaçlar
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	100
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊗ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [6-B]



EN 1149-1



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş

Comfort 600

CMF600 APR ⊕ ⊗ ⊕¹ Koruyucu Önlük



- Comfort 800 tek kullanımlık önlük, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.

**CMF800 APR** (P) (R) (B) ¹
Önlük

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SMS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	100
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 600 tek kullanımlık koruyucu kapüşon, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sis, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	100
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊗ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinir: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CE 2841

CATEGORY III



TYPE PB [6-B]



EN 1149-1



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş

Comfort 600

CMF600 HOD ⊕ ⊗ ⊕ ¹

Koruyucu Kapüşon



Daha iyi kavrama için
bağcıklar.



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.



- Comfort 800 tek kullanımlık kapüşon, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SMS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	100
Koli Başına Adet	100

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)



Daha iyi kavrama için
bağcıklar.



Yüz ekipmanlarını
tam saran lastikli
kapüşon.

- Comfort 600 tek kullanımlık koruyucu bot kılıfı, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sis, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	200
Koli Başına Adet	200

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊗ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [6-B]



EN 1149-1



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş



Comfort 600

CMF600 BCV ⊕ ⊗ ⊕ ¹

Koruyucu Bot Kılıfı



Daha iyi kavrama için
bağcıklar.



Kaymaz taban.

- Comfort 800 tek kullanımlık bot kılıfı, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SMS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	200
Koli Başına Adet	200



Daha iyi kavrama için bağcıklar.



Kaymaz taban.

Notlar

¹ © : Paketleme, ® : Renk, ® : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

- Comfort 600 tek kullanımlık koruyucu kolluk, katı kimyasal tozlara ve sınırlı kimyasal sıçramalara karşı güvenle kullanılabilir.
- Bulaşıcı etkenler, kontaminasyon ve sitostatik ilaçlara karşı güvenilir koruma sağlar.
- Gıda üretimi, endüstriyel prosesler, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlar için idealdir.

Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Bulaşıcı etkenler, Kontaminasyon, Sis, Sitostatik ilaçlar, Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	Lamineli SS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	200
Koli Başına Adet	200

Notlar

¹ ⊕ : Paketleme, ⊕ : Renk, ⊕ : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Ön bilgilendirme amaçlıdır.
Henüz satışı yoktur.



CATEGORY III

CE 2841



TYPE PB [6-B]



EN 1149-1



EN 14126



Nefes Alabilen
Dokumasız Kumaş



Comfort 600

CMF600 SLV ⊕ ⊕ ⊕ ¹

Koruyucu Kolluk



Elastik el bilekleri.

- Comfort 800 tek kullanımlık kolluk, tehlikeli olmayan kirli ve pis ortamlarda güvenle kullanılabilir.
- Hava alabilen kumaşı ve rahat hareket sağlayan tasarımı ile gün boyu konfor sağlar.



Ürün Özellikleri

Tehlikeler	Tehlikeli olmayan kir/pislik
Kontrollü Ortamlar	Steril değil
Malzemeler	SMS (55 g/m ²)
Dikişler	Overloklu
Bedenler	UNI ²
Renkler	● ● ●
Paketleme	0B: Dış torba içinde yığma paketlenmiş
Paket Başına Adet	200
Koli Başına Adet	200



Elastik el bilekleri.

Notlar

¹ (P) : Paketleme, (R) : Renk, (B) : Beden. Parça numaralandırma sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin: [PNS-CL-tr.pdf](#)

² Beden tablosunu inceleyin: [SZT-CL-tr.pdf](#)

Bize Ulařın

Cover Lab ve ürünleri ile ilgili info@coverlab.com.tr adresimize e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adresimiz

Aveco İş Güvenliđi ve Makine Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Güzelyalı Mah. 29 Mayıs Cad. No: 19/A
Pendik, İstanbul, Türkiye
0216 392 63 62

Asepro

Kontrollü ortamlar için üstün konfor, güvenilir koruma ve temiz oda uyumluluğu.



Comfort

Toz ve sıvı sıçramalarına karşı esnek ve hava alan yapısıyla gün boyu konfor ve koruma.



Chemguard

Kimyasal sıvı ve gazlara karşı endüstriyel düzeyde yüksek koruma.

